תאריך:	תמציה:	כמות:

תאריך:	שינוים:	מהדורה:

הערות כלליות:
- המבנים אדריך לבדיקת המידות והתאמתן במקום.
- בכל חלוקה של מקום, שטח ופונקציות אי התאמה יש לפנות למתכנן.
- אין לבצע חידות ע"פ מידה מרוטרטים.
- חומרי גמר ואביזרי פריט יוזכרבו באישור אישור המתכנן.
- אין לשנות כל שרטוט בתכנית זו אי ברעיונות הבלתים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן.
- מהנדס ראש יחיץ אשר עמד רשום חיעל עם האדריכל בתכנית זו נושא בבדו באחריאיות המקצועית החלוקת לתכנית.
- קירות חיץ (טיפסון המבנה) בוצעו מבבלוקי פוחים ם חוזרים אי בטוק איטונג. בעובי 22-23 מ"מ, בהתאם לתכנית.
- קירות מגיש (מחיצות מקיימות) בוצעו מבבלוקי בטון חלולים בעובי בעובי 10-20 מ"מ, בהתאם לתכנית.
- חיפוי אבן סבונית מסוג "גיומיר", בעיבוד לפי בחירת האדריכל, בעובי חוצר אי 4 מ"מ, בגובה אבן 25 מ"מ ובאדון חוצר של 50 מ"מ ובהתקנה חבוצע בהתאם לדרישות תי 2378 חלק ו + ת"י 5378.
- חיפוי קירות חוץ בבלוחות **אלמ**בעובי 6 מ"מ, ומחוזקים בחיפוי חוץ, עמודים בפני מים, זוחות הקרשים עץ.
- כל אלומיני הבנוין בעעשפון החיצונית יחפו בבלוחות פוליסטרן מוקצף (אלבום) בעובי 3 מ"מ, עם שכבת סיוח חשוי הצדדים, למניעת עשיר קור.
- כל העבודות, החומרים והמערכות בוצעו בהתאם לדרוש הדתי.
- לדוח האקוסטי ולרגולציות הרוענים, במקרה של סתירה בין הדרישות, יחמר הדרישות המחמירות מבינהן.

פרויקט:

בית ספר מפתן 2 - 18 כיתות
רחובות

נושא:

תוכנית קומה ג'

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
		11/11/2024	

מתמין: עיריית רחובות	מס' עניין: PL-04 / מהדורה: 01
אדריכל אחראי: חג'אלי קאסם	מבנה:
עמה מידה: 150	מס' עבודה: 87/019 / שבע: DA-87019-01

דאטום מהנדסים בע"מ
תכנון אדריכלי וניהול פרוייקטים
Tel: 04-6449957 | Fax: 04-6416646 | Kfar Kana 16930 | P.O.Box: 132
E.Mail: Datum@datum-eng.com